

Naam patiënt _____

1) Totaal Cholesterol ≥ 190 mg/dl en/of LDL ≥ 115 mg/dl, nuchter en 2 afnames met 1 à 8 weken tussentijd.

Totaal cholesterol _____ mg/dl LDL _____ mg/dl

datum _____

Totaal cholesterol _____ mg/dl LDL _____ mg/dl

datum _____

2) Cardiovasculaire risico

A) Secundaire preventie:

Coronair:

- ☐ Infarctus ☐ Geobjectiveerde angor
☐ Acuut coronair syndroom ☐ Aorto-coronaire bypass ☐ Angioplastie

Cerebraal:

- ☐ Cerebrovasculair trombotisch accident ☐ Gedocumenteerd transitair ischemisch accident

Perifeer:

- ☐ Gedocumenteerd claudicatio intermittens

B) Primaire preventie:

Individueel globaal cardiovasculair risico in afwezigheid van klinische vasculaire symptomen, berekend op basis van de richtlijnen*:


Leeftijd: _____ jaar Geslacht: ☐ Vrouw ☐ Man

Roker: ☐ ja ☐ neen Diabetes: ☐ ja ☐ neen

Systolische BD: _____ mmHg Tot. cholesterol: _____ mg/dl

 Terugbetaling < 70 jaar.

 Terugbetaling ≥ 70 jaar.



3) Opvolging

Aangevraagd _____ (datum) Goedkeuring _____ (datum)

Jaarlijks lipidenprofiel ter opvolging, blijft in het bezit van de behandelende arts

	1 st jaar	2 nd jaar	3 rd jaar	4 th jaar	5 th jaar	6 th jaar
Datum						
Totaal cholesterol						
LDL-Cholesterol						
HDL-Cholesterol						
Triglyceriden						

1. Totaal cholesterolgehalte (twee afnames met een interval van 1 à 8 weken)

2. Arteriële bloeddruk onder behandeling

* European heart Journal, 1998